

Planen Sie Ihre Veranstaltung mit Baugeräten und Baumaschinen von Beutlhauser.  
Wir liefern für alle Veranstaltungen das passende Equipment.

# FRÜHLINGS AKTION

**Baumaschinen | Baugeräte | Miete | Service | Safe Work**

Aktion gültig vom 1. März bis 31. Mai 2024

1/2024

**ALLES AUS  
EINER  
HAND**

## PROFIL Zurringurt SP 2 tlg. 1000 DAN

Art-Nr.: B235600SP2PROFIL03:FS

- › Gurtbreite: 35 mm
- › Gurtlänge: 6 m
- › Zul. Zugkraft (LC): 1000 daN
- › Aus Polyester mit Ratsche
- › Gem. DIN EN 12195-2

Stückpreis

**€ 9,-**

\* Abbildung ähnlich

## PROFIL Zurringurt SP 2 tlg. 2000 DAN

Art-Nr.: B250800SP4PROFIL03:FS

- › Gurtbreite: 50 mm
- › Gurtlänge: 8 m
- › Zul. Zugkraft (LC): 2000 daN
- › Aus Polyester mit Ratsche
- › Gem. DIN EN 12195-2

Stückpreis

**€ 13,-**

\* Abbildung ähnlich

## BOSCH AKKU- SCHLAGBOHR- SCHRAUBER GSB 18V-110 C

Art-Nr.: 06019G030B:RB

- › Akkukapazität: 4 Ah
- › Akkubeschaffenheit: Li-Ion
- › Max. Drehmoment: 110 N
- › Gewicht ohne Akku: 2kg
- › Inkl. 2x Akku ProCORE18V, Schnellladegerät, L-BOXX

Stückpreis

**€ 353,-**



## AMMANN Rüttelplatte APR 30/50

Art.-Nr.: AF-S-VPR-0030A-104:AMN

- › Robuster Schutzrahmen mit zentraler Ein-Punkt-Aufhängung
- › Vibrationsgedämpfter Führungsbügel und Transporträder
- › Leistungsstarker und zuverlässiger Dieselmotor
- › 2-Wellen-Erreger mit langen Serviceabständen
- › gut geschützte, robuste Fliehkraftkupplung
- › mit verschleißbeständigem Keilriemen
- › Arbeitsbreite: 500 mm

Stückpreis

€ 4.699,-

## MÜBA Sackkarre

Art.-Nr.: 72631:MLB

- › Gewicht: 11 kg, Höhe: 1,04 m
- › Tragfähigkeit: 250 kg
- › Radgröße (LxH): 260 x 85 mm
- › Schaufelgröße (LxH): 40 x 18 mm
- › Oberfläche: Stahl lackiert
- › Bereifung mit Schlauch



Stückpreis

€ 75,-

## STEDELE Maschinen-transporter MTS351835

Art.-Nr.: MTS351835S:STD

- › Hochwertige, geschweißte Rahmenkonstruktionen
- › Im Tauchbad, feuerverzinkt
- › Gummifederachsen mit Einzerradaufhängung
- › V-Deichsel mit Sicherheitskupplung
- › Inkl. Stahl Auffahrschienen
- › Bodenplatte: 18 mm
- › Stahlbordwände: 18 cm, feuerverzinkt mit integrierten Zurrpunkten
- › Kasteninnenmaß: 3,50 m x 1,80 m x 0,18 m
- › Zul. Gesamt-Gewicht: 3.500 kg
- › Nutzlast: ca. 2.740 kg
- › Bereifung: 14 Zoll

### Ladungssicherung:

58 Zurrpunkte zur Ladungssicherung, davon 10 Zurrösen an der Bordwand angeschweißt, 48 Zurrpunkte in der Bordwand, Schwerlast-Stützrad und Unterlegkeile

## CONTAINEX 20'WC-Container Damen und Herren

Art.-Nr.: SA20DED063254-5010:CNT

- › Maße (LxBxH): 6.055 x 2.435 x 2.800 mm
- › Schnelle Aufstellung und sofort einsatzbereit
- › Hochwertige Dämmung

Stückpreis

auf Anfrage



## KRÄNZLE Hochdruckreiniger K1152 TST

Art.-Nr.: 602020:KRE

- › Einteiliges Roto-Mold-Fahrgestell
- › Integrierte Schlauchtrommel mit klappbarer Kurbel
- › 15 m Hochdruckschlauch
- › 5 m Anschlusskabel mit Kabelaufwicklung
- › Arbeitsdruck stufenlos regelbar
- › Totalstop-System zur Entlastung der Hochdruckpumpe
- › Schmutzkiller- und Vario-Jet Duo Lanze



Stückpreis

€ 669,-

## PROFIL Hubwagen

Art.-Nr.: TEB41AV01L8:PRC

- › Tragkraft: 2.500 kg
- › Gabelbreite / -länge: 525 mm / 1.150 mm
- › Hoher Bedienungskomfort und integrierter Öl-Tank
- › Wartungsfreie Kugellager bei Rollen und Rädern
- › Optimales Ein- und Ausfahren der Paletten

Stückpreis

€ 327,-





Stückpreis

auf Anfrage





**Mich kann man auch mieten!**




**PROFIL TL-Absperrschrankengitter Future RA2**

Art.-Nr.: 515.041100.00.06:WEM

- › Geprüft und zugelassen gemäß TL-Absperrschranken 97 sowie den ZTV-SA
- › Einsteckrohre ø 42 mm aus feuerverzinktem Stahl
- › Vorgeschrieben bei Aufgrabungen ab 1,25 m Tiefe
- › Gewicht: 13,5 kg
- › Abmessungen (LxH): 2.000 mm x 1.100 mm

**Stückpreis**

**€ 105,-**



**WEMAS TL-Fußplatte MB-TL 92**

Art.-Nr.: 301.001012.00.00:WEM

- › Besonders standsicher und rutschfest
- › Bruchsicher und stapelbar
- › Beständig gegen Öl, Frost und Salz
- › Gewicht: 28,6 kg
- › Abmessungen (LxBxH): 800 x 400 x 120 mm

**Stückpreis**

**€ 21,-**

**WEMAS Lagergestell für TL-Absperrschrankengitter**

Art.-Nr.: 308.047001.20.11:WEM

- › Passend für 20 Absperrschrankengitter
- › Verzinkt und gabelstaplerfähig
- › Gewicht: 78 kg
- › Abmessungen (LxHxB): 2.230 x 1.017 x 215 mm

**Stückpreis**

**€ 329,-**



**PROFIL Baustellenmarkierspray**

Art.-Nr.: 341225PROFIL:TTC (Neonrot)

Art.-Nr.: 341901PROF:TTC (Blau)

Art.-Nr.: 341902PROF:TTC (Gelb)

Art.-Nr.: 341904PROFIL:TTC (Rot)

**Stückpreis**

**€ 3,35**

- › Inhalt: 500 ml
- › Weitere Farben auf Anfrage

**ohne Absperrschrankengitter**





**Uns kann man auch mieten!**

## Bauzaun Euro2 350 x 200 cm

Art.-Nr.: 07061055:ZND

- › Gewicht 15,5 kg
- › Material: verzinkt
- › ohne Füße, Haken und Ösen
- › Inkl. einer Verbindungsschelle pro Bauzaun

**Stückpreis**

**€ 42,-**



\* Abbildung ähnlich

## Betonfüße

Art.-Nr.: 12051035:ZND

- › Gewicht: 32 kg
- › Maße (LxHxB): 590 x 130 x 220 mm

**Stückpreis**

**€ 8,-**



\* Abbildung ähnlich

## Recyclingfüße

Art.-Nr.: 6006:WEM

- › Gewicht: 24,70 kg
- › Maße (LxHxB): 690 x 140 x 250 mm

**Stückpreis**

**€ 9,-**



## ZND Bauzaunplane

Art.-Nr.: 20309354:DIV (Standard blau)

Art.-Nr.: 20309355:DIV (Standard weiß)

- › Mit Rand und Ösen
- › In den Farben weiß und blau erhältlich
- › Maße (HxB): 1.760 x 3.410 mm

**Stückpreis**

**€ 7,-**

## WEMAS Kabelbrücke

Art-Nr.: 390.070000.15.10:WEM

- › Aus biegsamen Elastomere, komplett gelb durchgefärbt
- › Für Kabel und Schläuche bis  $\varnothing$  40 mm
- › Durchführungen: 1 x  $\varnothing$  40 mm und 2 x  $\varnothing$  20 mm
- › Überfahrbar bis 9 Tonnen Radlast
- › Maße (HxBxL): 60 x 195 x 1.500 mm
- › Gewicht: 14,20 kg

Stückpreis

**€ 105,-**



## Evertec Sicherheits- Schlauchbrücke 85

Art-Nr.: 8225:FDT

- › Mit ineinandergreifenden Verbindungsteilen, die auch als Tragegriff dienen
- › Anpassungsfähig an Bodenebenenheiten
- › Mit gelben Sichtstreifen zur besseren Wahrnehmung
- › Anzahl Kabelkanäle: 2 (2 x  $\varnothing$  76,2 mm)
- › Maße (LxBxH): 300 x 850 x 90 mm
- › Traglast: maximal 15 t

Stückpreis

**€ 39,-**



## PROFIL Schutzhandschuhe Pro Finegrip

Art-Nr.: 0520-PRO-XXH:FDT

- › Größe 9, 10, 11
- › Feinstrick, nahtlos / 13 G
- › Sehr gute Passform, elastischer Träger
- › Sicherer Griff auch bei feuchten Gegenständen
- › Schmutzunempfindlich
- › Feinfühlig

Preis pro Paar

**€ 1,50,-**



## BEUTLHAUSER MARKENWELT

**1 Komp. PUR Perimeterkleber B2 750 ml** € 5,55

Art.-Nr.: 20314190:DIV

**1 Komp. PUR Schacht- und Brunnen-Montageschaum B2 750ml** € 5,35

Art.-Nr.: 20314191:DIV

**PUR-Pistolenreiniger 500 ml** € 3,70

Art.-Nr.: 20314169:DIV

**1 Komp. PUR Pistolenschaum B2 500 ml** € 3,25

Art.-Nr.: 20314192:DIV

**PU Schaum-Pistole** € 12,50

Art.-Nr.: 20315660:DIV





## PROFIL Anschluss- und Verteilerschrank P-AVEV63/221-6/V2/X

Art.-Nr.: MZB90107335:MER

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Leistung                              | 44 kVA   |
| Abschlusssicherung                    | NH00/80A |
| Zählerfeld                            | 1        |
| FI-Schutzschalter 0,3 A Typ B         | 63 A     |
| FI-Schutzschalter 0,03 A Typ B        | 63 A     |
| CEE-Steckdosen 5-polig 400 V/6 h 16 A | 2        |
| CEE-Steckdosen 5-polig 400 V/6 h 32 A | 2        |
| CEE-Steckdosen 5-polig 400 V/6 h 63 A | 1        |
| Schutzkontaktsteckdosen 230 V / 16 A  | 6        |



Stückpreis

**€ 1.853,-**



Stückpreis

**€ 1.810,-**

## PROFIL Verteilerschrank P-VEV63/221-6/V2/X

Art.-Nr.: MZB92104172:MER

|   |         |
|---|---------|
| Leistung                                      | 44 kVA  |
| Hauptsicherung                                | DII/63A |
| FI-Schutzschalter 0,3 A Typ B                 | 63 A    |
| FI-Schutzschalter 0,03 A Typ B                | 63 A    |
| CEE-Steckdosen 5-polig 400 V/6 h 16 A         | 2       |
| CEE-Steckdosen 5-polig 400 V/6 h 32 A         | 2       |
| CEE-Steckdosen 5-polig 400 V/6 h 63 A         | 1       |
| Schutzkontaktsteckdosen 2-polig, 230 V / 16 A | 6       |

## PROFIL Anschlusschrank P-A80

Art.-Nr.: MZ690167412:MER

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Leistung                  | 55 kVA    |
| Abschlusssicherung        | NH00/100A |
| Zählerfeld                | 1         |
| Hauptsicherung und Abgang | NH00/80A  |



Stückpreis

**€ 492,-**

## PROFIL Metall-Kabeltrommel

- › Spannung: 230 V
- › Anzahl der Schuko-Steckdosen: 3
- › Trommelmaterial: Metall
- › Kabeltyp: H07RN-F 3G 1,5
- › Kabellänge: 50 m
- › Schutzart (IP): IP 44
- › Stromstärke: 16 A



PL20325:SCW

Stückpreis Metall-Kabeltrommel 50 m

**€ 89,-**

## PROFIL Verlängerungskabel

- › Mit montiertem CEE-Phasenwender und -Kupplung
- › Spannung: 400 V
- › IP Schutzart: IP 44
- › Stromstärke: 16 A
- › Kabellänge: 10 m



PL60517:SCW

Stückpreis Verlängerungskabel 10 m

**€ 45,-**

**Fragen Sie bei uns an  
und wir heben für Sie  
den Vorhang**

## Teleskoplader

mit Hubhöhe 7 m und Traglast 3,2 t (max.)

- › Angenehme Bedienung und beste Rundumsicht
- › Stufenloser Fahrtrieb und beste Wendigkeit
- › Geringer Verbrauch und niedrige Kosten
- › Top-Ausstattung, Ladegabel, hydraulischer Schnellwechsler

Mit kostenlosem **Aktionspaket** (Preisvorteil € 4.290,-) bestehend aus: Klimaanlage, Radio, großes Display (7"), mehrfach verstellbare Lenksäule, gefederter Fahrersitz, Dach- und Frontscheibe mit Sonnenschutz

Stückpreis

**€ 86.000,-**



## AVANT Multifunktionslader 530

- › Wendig und effizient
- › Zusatzhydraulik mit viel Kraft
- › Ausgezeichnetes Verdrhältnis von Hubkraft zu Eigengewicht
- › Mit Parallelführung, Joystick 6-fach und Niveaueausgleich

Mit kostenlosem **Aktionspaket** (Preisvorteil € 4.170,-) bestehend aus: Kommunalpaket (mit TÜV-Gutachten), Anhängerkombikupplung, Schaufel 1.150 mm, Ladegabel

Stückpreis

**€ 35.000,-**

## LIEBHERR TELESKOPLADER Full Service-Vertrag

**für T32-7**

36 Monate, 1.500 Bh

- › 3 Wartungen nach Herstellervorgaben
- › Liebherr Original-Ersatzteile und -Betriebsmittel
- › Arbeitszeit zur Durchführung der Wartungen
- › Prüfung nach BetrSichV (UVV) im Rahmen der Wartungen
- › Gerätezusatzgarantie (Komplettgerät)

Monatliche Rate ab **179 Euro**

**10%  
RABATT**

## AVANT Filterpaket

- › Maschinen bis 12/2007: **135 €**
- › Maschinen ab 01/2008: **149 €**

**Aktionszeitraum:** 1. März – 30. April

## BEMA Kehrmaschine bema 20

- › Arbeitsbreite 2.300 mm
- › Schmutzsammelwanne Dual-System (inkl. Hydroblock, inkl. Schwerlastlaufräder 200 x 50 mm, inkl. Kehrwalzenverstellung stufenlos)
- › Wassersprüheinrichtung für Seitenkehrbesen
- › LED-Beleuchtungseinrichtung gemäß StVZO
- › Kombi-Anbau Stapler und Radlader

Stückpreis

€ 100.700,-

## BEMA TELLERBESEN UND KEHRWALZEN

- › alle Modelle

Aktionszeitraum: 1. März – 30. April

10%  
RABATT

Stückpreis

€ 6.199,-



## LEGUAN Hubarbeitsbühne 225

- › Einzigartige Geländegängigkeit
- › Effiziente Hydraulik für gleichzeitige Ausführung mehrerer Auslegerbewegungen
- › Höchste Sicherheitsstandards
- › Optimale Bedienbarkeit
- › Mit Gummikette, Dualantrieb (Diesel oder Elektro 230V (110V))
- › Boden-Bedienelement mit Service-Display
- › Joystickbedienung und Steckdosen auf der Plattform

Mit **kostenlosem Aktionspaket** (Preisvorteil € 1.200) bestehend aus: Warnblinkleuchten auf Stützauslegern, Leerschlauch zur Plattform für Luft/Wasser

## NEUE DIMENSIONEN

Erweiterung zu den Typen 190 und 135!



- › Überzeugende Kombination aus starker Motorleistung, großer Hubhöhe und hoher Wendigkeit, durch Allradlenkung und kompakter Bauweise
- › Radiovorbereitung, Lenksäule verstellbar, Aufnahme Wacker Neuson hydraulisch, Klimaanlage, Verstellung Lenkkarten (Vorderrad- und Hundeganglenkung)

Mit **kostenlosem Aktionspaket** (Preisvorteil € 3.000) bestehend aus: Ladegabel 1200 mm, Ladeschaufel 1900 mm

## WACKER NEUSON Teleskoplader TH522

Stückpreis

€ 69.500,-

## WARTUNGSVERTRAG

36 Monate, 1.500 Bh

### inklusive:

- › 4 Wartungen nach Herstellervorgaben
- › Wacker Neuson Original-Ersatzteile
- › Arbeitszeit zur Durchführung der Wartungen
- › Prüfung nach BetrSichV (UJV) im Rahmen der Wartungen
- › 36 Monate serienmäßige Garantie

Monatliche Rate ab **153 Euro**





## SERVICEVERTRÄGE

### Kennen Sie schon unsere Serviceverträge?

Wir bieten Serviceverträge für Maschinen der Marken **Liebherr**, **Kubota** und **Wacker Neuson** an und garantieren Ihnen damit fixe Wartungskosten über die gesamte Laufzeit.

#### Zeit- und Kostenvorteile auf einen Blick:

- › Hohe Maschinenverfügbarkeit dank professioneller Wartungen, die von speziell geschulten Servicetechnikern nach Herstellervorgaben durchgeführt werden
- › Einhaltung aller Gewährleistungs- und Garantievorgaben
- › Steigerung des Wiederverkaufswerts Ihrer Maschine
- › Klar definierte und kalkulierbare Kosten für Ihre Planungssicherheit
- › Vereinfachte Kostenzuordnung zu Baustellenprojekten bei monatlicher Abrechnung



## KLIMA-SERVICE

### Sonderpreis für Klima-Service für Liebherr, Kubota und Wacker Neuson

Machen Sie Schluss mit dicker Luft! Klimaanlage müssen in regelmäßigen Abständen gewartet werden, damit sie einwandfrei funktionieren und für ein optimales Klima in der Fahrerkabine sorgen können. Wir empfehlen Ihnen daher die jährliche Wartung der Klimaanlage Ihrer Baumaschinen. Bei uns erhalten Sie im Aktionszeitraum vom 01.04.-30.06.2024 einen Klimaanlage-Check zu einem vergünstigten Festpreis. Als Geschenk gibt es eine Cap für Sie gratis dazu.

### Unsere Aktionsmodelle

#### LIEBHERR

Alle Modelle



#### KUBOTA

Kurzheck- und Kompaktbagger



- › U56-5
- › KX060-5
- › KX080-4
- › KX080-4α
- › KX080-4α2



#### WACKER NEUSON

Mobil- und Kettenbagger



- › ET65
- › ET90
- › EW65

**309 Euro**



#### Der Klima-Service beinhaltet:

- › Überprüfung von Kühlleistung und Dichtheit des Kältekreises
- › Überprüfung der Kondensator-Verschmutzung und Verdampferreinheit
- › Überprüfung von Kompressor, Überdruckschalter, Steckverbindungen und elektrischen Leitungen
- › Erneuerung der Trockner-Einheit
- › Erneuerung der Umluft- und Frischluftfilter (bei Liebherr und Kubota)
- › Desinfektion der Luftführung in der Kabine

# MIETE

## Lichttechnik

**Noch nicht sicher oder nur zeitlich begrenzter Bedarf?**

Lassen Sie sich von unseren Mietpark-Produkten überzeugen.



| Typ   | Masthöhe | Mast        |
|---|----------|-------------|
| Powermoon<br><b>Beleuchtungsballon</b>              | 4,75 m   | manuell     |
| P2+ (Atlas Copco)<br><b>Lichtmast</b>               | 3,5 m    | manuell     |
| H6+ (Atlas Copco)<br><b>Lichtmast mit Generator</b> | 8 m      | hydraulisch |
| (Atlas Copco)<br><b>B6+</b>                         | 8 m      | hydraulisch |

## Stromerzeuger

| Typ                    | Leistung    | Fahrbar   |
|------------------------|-------------|-----------|
| <b>P 3000 (Profil)</b> | 2,4/2,8 kVA | stationär |
| <b>QAS14</b>           | 14,1 kVA    | stationär |
| <b>QAS60</b>           | 60/67 kVA   | ja        |
| <b>QAS80</b>           | 80/93 kVA   | ja        |
| <b>QAS200</b>          | 200/225 kVA | stationär |



**Miethotline**  
**08 00 /**  
**246 43 83**

## Heizsysteme PROFIL/REMKO


| Hersteller | Produkt  | Transportmaße (mm) | Gewicht (kg) | Leistung (KW) | Luftleistung (m³/h) |
|------------|----------|--------------------|--------------|---------------|---------------------|
| Remko      | ELT 18-S | 0,75 x 0,34 x 0,50 | 28,7         | 18            | 1.600               |
| Remko      | ATK 25   | 1,27 x 0,47 x 0,69 | 68           | 25            | 1.080               |
| Remko      | CLK120   | 2,10 x 0,92 x 1,35 | 296          | 114           | 8.050               |
| Profil     | PX9000   | 0,51 x 0,30 x 0,45 | 14,7         | 9             | 600                 |



## TWF Überfahrplatten / Baustraße

### Technische Daten:

- › Transportmaße (LxBxH) 2.000 x 1.000 x 31,5 mm
- › Gewicht: 40,5 kg
- › Traglast: ca. 130 t (abhängig vom Untergrund)



## Büro-, Sanitär- und Lagercontainer

Wir bieten das volle Sortiment vom Standardcontainer bis hin zu komplexen Containeranlagen

### Unser Angebot:

- › **Raumcontainer** (Büro, Schlafen, Aufenthalt – Ausstattung nach Wunsch mit Möbel, Heizung, Klimaanlage, Miniküche, etc.)
- › **Sanitärcontainer** (Einzel-WC-Box, WC-, und/oder Duschcontainer – auch mit Frischwasser- und Fäkalientank)
- › **Lagercontainer** (von 6' bis 20' Fuß-Größen)
- › **Bauwagen** (als 80 km/h Schnellläufer für optimale Flexibilität)



## LIEBHERR Radlader L504 Compact

### Technische Daten

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Kinematik                      | Z-Kinematik                  |
| Kipplast geknickt              | 2.700 - 3.000 kg             |
| Schaufelinhalt                 | 0,70 m <sup>3</sup>          |
| spezifisches Materialgewicht   | 1,60 - 1,80 t/m <sup>3</sup> |
| Einsatzgewicht                 | 4.600 - 4.880 kg             |
| Leistung ISO 9249 / SAE J1349  | 32 KW / 43 PS                |
| Leistung ISO 14396 / ECE-R.120 | 34 KW / 46 PS                |
| Abgasstufe                     | V                            |



## WACKER NEUSON Radlader Elektroantrieb, WL20e

### Technische Daten


|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Transportmaße (L x H x B) | 3,72 x 1,08 x 2,26 m |
| Motorleistung             | 9 KW / 12 PS         |
| Kipplast / Nutzlast       | 1.509 kg             |
| Ausschütthöhe max.        | 2,03 m               |
| Stapelhöhe                | 2,44 m               |
| Schaufelvolumen           | 0,2 m <sup>3</sup>   |
| Gewicht                   | ca. 2.350 kg         |

## WACKER NEUSON Teleskoplader Elektroantrieb, TH412e

### Technische Daten

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Fahrgeschwindigkeit Stufe 1 | 0 - 7 km/h |
| Fahrgeschwindigkeit Stufe 2 | - 25 km/h  |
| Gewicht                     | 2.950 kg   |
| Nutzlast max.               | 1.210 kg   |
| Nutzlast bei Hubhöhe max.   | 712 kg     |
| Hubhöhe Schaufeldrehpunkt   | 4.537 mm   |
| Arbeitsdruck Hydraulik      | 220 bar    |
| Fördermenge                 | 28 l/min   |
| Tankinhalt                  | 36 l       |
| Wenderadius                 | 2.695 mm   |
| Arbeitsdruck Hydraulik      | 320 bar    |

**elektrifiziert**



Mietprogramm online:  
[beutlhauser.de/miete](https://beutlhauser.de/miete)  
 QR-Code scannen und  
 herunterladen.



## WACKER NEUSON Raddumper auch mit Elektroantrieb erhältlich

| Typ                   | Muldenvolumen             | Nutzlast  |
|-----------------------|---------------------------|-----------|
| Serie DW<br>Raddumper | 0,8 - 4,55 m <sup>3</sup> | 1,5 - 9 t |



## TECHNISCHER PRÜFDIENST

Um den sicheren Gebrauch von Arbeitsmitteln zu gewährleisten, sind Arbeitgeber verpflichtet, diese regelmäßig durch eine befähigte Person prüfen zu lassen.

Wir helfen Ihnen gerne dabei, die technischen Prüfungen Ihrer Werkzeuge, Maschinen und Geräte nach BetrSichV und DGUV-Vorschriften durchzuführen – vor Ort in Ihrem Betrieb oder auf Ihrer Baustelle.

**Unser Technischer Prüfdienst bietet die Prüfungen für folgende Arbeitsmittel an:**

- › Anschlagmittel
- › Kran- und Lastaufnahmemittel – z. B. Brücken- und Portalkrane
- › Werkstattausstattung – z. B. Drehmomentschlüssel und mechanische Seilzüge
- › Steig- und Hebeausrüstung – z. B. Leitern und Hubarbeitsbühnen
- › Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) – z. B. Helme, Gurte und Karabiner
- › Sonstige Arbeitsmittel – z. B. handgeführte Elektrogeräte, Türen und Tore, E-Technik
- › Regalanlagen



## TRAINING

Genauso wichtig für die Vermeidung von Arbeitsunfällen und für den effizienten Einsatz von Maschinen und Anlagen ist gut ausgebildetes Personal.

Beuthauser Safe Work ist Ihr Partner für qualitativ hochwertige und praxisnahe Schulungen und Unterweisungen, die wir gerne auch bei Ihnen vor Ort durchführen.

**Unser aktuelles Angebot umfasst Schulungen und Unterweisungen für**

- › Erd- und Tiefbaumaschinen
- › Zweiwegebagger
- › Teleskoplader
- › Turmdrehkrane
- › LKW-Ladekrane
- › Brücken- und Portalkrane
- › Hubarbeitsbühnen
- › Stapler
- › Persönliche Schutzausrüstung (PSAgA) gegen Absturz
- › Ladungssicherung
- › Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen
- › Brandschutzhelfer
- › Regalverantwortliche

# ARBEITEN? ABER SICHER!



Mehr Informationen unter:

[visit.beuthauser.de/safework](https://www.visit.beuthauser.de/safework)

oder QR-Code scannen.



**Carl Beuthauser  
Baumaschinen GmbH**

[www.beuthauser.de](https://www.beuthauser.de)

**Unsere Standorte**

[beuthauser.de/standorte](https://www.beuthauser.de/standorte)  
oder QR-Code scannen.



Das angebotene Produktprogramm ist teilweise abhängig vom jeweiligen Vertriebsgebiet der Beuthauser-Gruppe.  
**Avant-/Leguan-, Kubota-, Liebherr-Programm** - nur in den Regionen Passau, Regensburg, Dresden, Cottbus, Welzow und Mulkwitz.  
**Avant-/Leguan-, Wacker Neuson-, Liebherr-Programm** - nur in den Regionen Aachen, Andernach, Meckenheim, Schweinfurt, Würzburg und Nürnberg.  
 Alle Preise ab Werk, zzgl. anfallender Frachtkosten, zzgl. gesetzl. MwSt. – solange der Vorrat reicht. Aktionspreise gültig vom 1. März 2024 bis 31. Mai 2024. Es gelten unsere allg. Liefer- und Geschäftsbedingungen ([www.beuthauser.de/agb](https://www.beuthauser.de/agb)). Irrtum und Änderung vorbehalten.